

Numer zapytania	Z90/473/1
Tytuł zapytania	Dostawa farb oraz narzędzi malarskich
Kupiec prowadzący:	Szwajca, Robert
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Szwajca, Robert
Data złożenia:	2026-06-02 07:46:41
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-06-02 08:39:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-06-26 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-06-09 12:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę farb, rozpuszczalników oraz akcesoriów malarskich dla branży automatyki, przeznaczonych do utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk), zgodnie z załączonym zestawieniem asortymentowym.

Wymagania dotyczące kolorystyki farb

Farby oznaczone kolorami RAL powinny odpowiadać następującym numerom:

- Biały - RAL 9016
- Czerwony - RAL 3020
- Czarny - RAL 9005
- Niebieski - RAL 5010
- Szary - RAL 7040
- Zielony - RAL 6002
- Żółty - RAL 1016
- Pomarańczowy - RAL 2004

Wymagania dotyczące rodzaju farb:

Farby przeznaczone do realizacji zamówienia muszą być przeznaczone do malowania konstrukcji stalowych eksploatowanych na zewnątrz oraz zapewniać wysoką odporność na działanie czynników atmosferycznych i promieniowania UV.

Dopuszcza się stosowanie farb typu chlorokauczukowego lub ftalowego o parametrach technicznych nie gorszych niż wyroby referencyjne:

- Nobiles - Chlorokauczuk,
- Dekoral - Emakol,
- Polifarb Dębica - Emaftal Plus.

Oferowane wyroby muszą zapewniać zachowanie wymaganej barwy zgodnej z paletą RAL oraz estetyki powłoki przez okres minimum 3 lat eksploatacji w warunkach zewnętrznych.

W okresie tym powłoka nie może wykazywać istotnego blaknięcia, kredowania, zmatowienia powierzchni ani utraty właściwości ochronnych. Farba musi charakteryzować się podwyższoną odpornością na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne występujące podczas eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Specyfikacja techniczna

1. Asortyment i ilości zgodne z załączonym rozdzielnikiem zostaną dostarczone przez Wykonawcę na jego

- koszt i odpowiedzialność, własnym środkiem transportu, do lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające jakość i zgodność dostarczonych wyrobów z obowiązującymi normami, w szczególności:
 - o karty techniczne,
 - o karty charakterystyki substancji niebezpiecznych,
 - o certyfikaty jakości lub deklaracje zgodności, jeżeli są wymagane dla danego wyrobu.
 3. Oferowane farby chlorokauczukowe muszą spełniać następujące wymagania techniczne, potwierdzone dokumentacją producenta:
 - o wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych,
 - o elastyczność powłoki nie mniejsza niż 3 mm wg PN-C-81528:1976,
 - o wysoka twardość i odporność na ścieranie,
 - o przyczepność do podłoża nie gorsza niż 2 stopień wg PN-C-81531:1980,
 - o wysoka odporność chemiczna na działanie rozcieńczonych kwasów, zasad, soli oraz olejów mineralnych,
 - o wysoka ochrona antykorozyjna poprzez tworzenie bariery o niskiej przepuszczalności pary wodnej i gazów,
 - o czas schnięcia:
 - do schnięcia powierzchniowego - maksymalnie 4 godziny,
 - do osiągnięcia stopnia 3 wyschnięcia powłoki - maksymalnie 18 godzin.
 4. Zamawiający nie dopuszcza dostawy farb przygotowywanych w mieszalnikach lakierniczych. Wszystkie farby muszą być wyrobami fabrycznymi, produkowanymi seryjnie przez producenta.
 5. Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz dostarczony w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach producenta umożliwiających identyfikację co najmniej następujących danych:
 - o nazwa wyrobu,
 - o producent,
 - o rodzaj materiału,
 - o pojemność lub ilość,
 - o oznaczenie handlowe lub znak firmowy producenta,
 - o numer partii produkcyjnej,
 - o termin przydatności do użycia.
 6. Termin przydatności dostarczonych materiałów nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.
 7. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie producenta oraz pełnej nazwy handlowej oferowanych farb i materiałów malarskich.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty obejmującej produkty niespełniające wymagań technicznych określonych w niniejszej specyfikacji lub nieposiadające dokumentów potwierdzających deklarowane parametry.
 9. Zamawiający wymaga, aby farby nawierzchniowe były przeznaczone do stosowania zewnętrznego i posiadały w karcie technicznej deklarowaną odporność na promieniowanie UV.

Ponadto oferta cenowa powinna zawierać:

- Termin płatności
- Termin ważności oferty
- Termin realizacji zamówienia
- Wypełnione oświadczenie nr 1, nr 2 (w załączeniu)
- Termin płatności usługi - 90 dni (w przypadku dużych przedsiębiorców) lub 60 dni (w przypadku firm małych i średnich) od daty wystawienia faktury. W przypadku braku zgody na wyżej wymieniony termin płatności prosimy o przedstawienie oferty tylko z preferowanym przez Państwa terminem płatności.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Materiały 2026_06.xlsx
2.	1_Oswiadczenie_o_statusie_przedsiębiorcy.pdf
3.	2_Oswiadczenie.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Dostawa farb oraz narzędzi malarskich		1	komplet	SRK

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: zgodnie z treścią zapytania
2.	Miejsce dostawy: zgodnie z zestawieniem w załączniku
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Gwarancja: 24 miesiące

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie